

Информация Министерства здравоохранения Республики Беларусь по строительству завода АКБ «АйПауэр»

Министерством здравоохранения Республики Беларусь в пределах компетенции проведена детальная проработка вопросов, поднимаемых гражданами г. Бреста и Брестского района по вопросу строительства объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт».

В соответствии с действовавшими на дату принятия решения о выделении земельного участка для строительства аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» санитарными нормами и правилами «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.05.2014 № 35 (далее – СанНиП № 35), для предприятий по производству свинцовых аккумуляторов установлен базовый размер санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) **500 метров**.

Данные требования сохранены в действующих в настоящее время Санитарных нормах и правилах «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 91.

Согласно СанНиП № 35, действующих в настоящее время санитарных норм и правил **при соблюдении базовых размеров СЗЗ разработка расчетной СЗЗ, проекта СЗЗ и проведение расчетов по оценке рисков воздействия на здоровье населения деятельности объекта не требуется.**

Справочно: санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

В границах базового размера СЗЗ проектируемого аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» отсутствуют объекты, запрещенные для размещения в соответствии с законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Справочно: аналогичные подходы установления СЗЗ определены санитарно-эпидемиологическим законодательством в Российской Федерации и Республике Казахстан, где для предприятий по

производству свинцовых аккумуляторов установлены санитарно-защитные зоны 500 метров.

28.05.2018